

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۷

شماره: ۴۰۱۰۸۱۷

پیوست: ندارد



MOHEB P.E.K. CO

پتروشیمی محب
پلی استر خاوران

بسمه تعالی

PET-MBG 820 DATA SHEET				
Row	Parameter	Unit	Value	Test Method
1	Intrinsic Viscosity	dl/gr	0.80 ± 0.02	Ubbelhode
2	DEG Content	wt%	1.5	GC
3	Color (CIE Lab)	L*	>85	ASTM D2244
4	Color (CIE Lab)	b*	<2	ASTM D2244
5	Melting Point	°C	245	DSC
6	Carboxyl End Group	mEq/kg	36	ASTM D7409
7	Acetaldehyde	ppm	0.09	ASTM F2013
8	Water Content	%wt	0.28	ASTM D6869

کاربرد: بطری، ظرف نگهدارنده یا مخزن



ورامین، چرمشهر، شهرک صنعتی سالاریه، بلوار نسترن غربی، خیابان گلبرگ ۴
تلفن: (۴) ۳۶۷۷۰۲۸۲ - ۳۶۷۷۰۴۰۲ (۰۲۱) نمابر: ۳۶۷۷۰۴۰۷
mpek.polyester@gmail.com whatsapp: 09365489104